

Чистящие средства и Аксессуары

Чистящие средства и аксессуары.

Производится в Италии.



Средства сертифицированы в Украине.



Биоразлагаемы более чем на 90%.



Безопасны для хранения и использования.



Чистящие средства и аксессуары.


- Уход за стиральными и посудомоечными машинами.
- Шланги для подключения стиральных и посудомоечных машинами.
- Уход за плитами, духовками.
- Угольные фильтры для вытяжек.
- Уход за холодильниками.
- Уход за кондиционерами.







Жесткая вода является причиной образования накипи и известкового налета. В Украине практически нет регионов с мягкой водой.



Жесткая вода более 10 мг - экв/л использование 1 раз в месяц.

Средней жесткости от 2 до 10 мг -экв/л использование 1 раз в 1 - 2 месяца. Мягкая вода до 2 мг -экв/л профилактика 1 раз в 3 месяца









Данные приведенные на карте усредненные и могут изменяться в зависимости от времени года, и конкретного месторасположения.











C00091281

(i) indesit

УСТРОЙСТВО, СМЯГЧАЮЩЕЕ ВОДУ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Для всех марок техники

Calblock

Calblock воздействует на воду сильным магнитным полем, поляризуя молекулы кальцита (накипи), содержащиеся в воде, расщепляет их на ионы.




Кальцит расщепляется до АРАГОНИТа, не образующего известковых отложений!




КАЛЬЦИТ

АРАГОНИТ

При нагревании воды в процессе стирки и мойки посуды положительно заряженные ионы не соединяются снова в молекулы кальцита. Они образуют более пористое соединение - арагонит. Арагонит легко разрушается и вымывается при полоскании.







Аквафильтр.

Без Аквафильтра Использование Аквафильтра

Принцип работы:

Вода проходит через механический фильтр 100 мкм.

На втором этапе очистки вода проходит сквозь полифосфатные соли. Они изменяют структуру кальция в воде, делают его более пористым, и препятствуют его оседанию на нагревательных элементах.





- Защищает внутренние части машин от примесей, присутствующих в воде (хлор, песок, металлические отложения, кальциты)
- Подходит как для стиральных, так и для посудомоечных машин.
- Экономит электроэнергию и моющие средства.
- Легко устанавливается на водоприемник машины без специальных инструментов и вызова мастера.

C00091272

C00091262

Рекомендуется заменять картридж каждые 4-6 месяцев (10 000 л) согласно автоматическому индикатору.



Антинакипин.



- •Удаляет отложения накипи на нагревательных элементах.
- •Обладает обезжиривающим эффектом, благодаря чему удаляет нерастворившиеся остатки порошка, вызывающие неприятный запах.
- •Дезинфицирует внутренние части машин.
- •Универсальный продукт: подходит для стиральных и посудомоечных машин любых брендов.
- ■Использование 1 раз в 1 2 месяца в зависимости от жесткости воды.

C00091459



24,00€ В год*



65,50€ В год **

- ** При добавлении 40 гр. средства при каждой стирке, в среднем 20 стирок в месяц.
- * При использовании раз в месяц.







Профессиональный стиральный порошок-автомат.



C00090899

- Professional Washing Powder создан на основе специальной формулы, которая позволяет получить отличные результаты при стирке сложных пятен даже при низкой температуре воды.
- Глубоко воздействует на пятна, придавая изделию белизну, чистоту и приятный запах.
- Подходит для белого и цветного белья.
- Специально разработан для использования в машинахавтоматах при стирке от 30 до 90 градусов.
- Благодаря специальной формуле, позволяет очищать волокна ткани от всех видов загрязнений, в том числе от стойких жировых загрязнений.

Упаковка -1 кг



Соль для посудомоечных машин (регенерационная).



- Эффективное использование в посудомоечных машинах любых типов.
- Удобство и комфорт (не нужна воронка как для порошковой соли).

Единственная таблетированная соль на рынке Украины

C00082057

Упаковка - 2 кг

Порошок и таблетки для посудомоечных машин 3 в 1.



- •Быстро расщепляет жиры и масла.
- Эффективно очищает даже сложные загрязнения (нагар на посуде, присохшие остатки пищи и др.)
- •Антибактериальный эффект
 - Активный кислород гарантирует максимальную чистоту и защиту вашей посуды.
 - •Удаляет с посуды налет и не оставляет разводов.
- •Функция «Защита стекла»
 - •Предупреждает коррозию стекла
 - •Ускоряет сушку посуды.
 - •Придает блеск посуде.

Цена таблеток на 15-20 % ниже, чем аналогичная продукция других производителей.

3,21 грн. таблетка



2,86 грн. таблетка



2,12 грн. таблетка





C00090772

упаковка - 1 кг



C00090528

упаковка – 0,5 кг 25-шт.







Чистящие средства и аксессуары.

Средство для очистки посудомоечной машины.

C00082039





Флакон 280 мл

Удаляет жировые отложения, дезинфицирует бак, трубки, уплотнительную резину и другие внутренние части посудомоечной машины.

Ополаскиватель для посудомоечной машины.

C00082064



Флакон 280 мл

Натуральные компоненты гарантируют максимальный блеск и дезинфекцию всей посуды.

Дезодорант для посудомоечной машины.

C00089785





2 дезодоранта: с ароматом лимона и грейпфрута

> Удаляет неприятные запахи, распространяет легкий цитрусовый аромат. Эффективен на 60 циклов мойки.

Средство по уходу за душевой кабиной

C00090758



Флакон- спрей 500 мл.

Дезинфицирует и удаляет известковые отложения со всех поверхностей вашей ванной комнаты: ванны, зеркал, раковины, стоков воды и полов, сантехники.



Предохранительный клапан AQUASAFE.

HOBUHKA



C00269540

Принцип работы:

- ■AQUASAFE измеряет объем воды, подающейся в заливной шланг и подает в стиральную/посудомоечную машину только то количество воды, которое вы установили как допустимое для одного цикла мойки/стирки.
- •AQUASAFE перекроет поток не только в случае прорыва заливного шланга, но и при возникновении других поломок, вызывающих протечку воды.

Технические характеристики:

Контролируемый объем воды: 5-50 л Пропускная способность: 2-30 л/мин

Температура воды: 2-70 С

AQUASAFE имеет также особый фильтр, предотвращающий появление засоров.



Шланги для подключения стиральных и посудомоечных машин.



С00086697 Заливной шланг Шланг для подключения стиральных и посудомоечных машин. Длина 3,0 м



С00037207, Заливной шланг Шланг Aqua stop для подключения стиральных и посудомоечных машин с клапаном, блокирующим подачу воды в случае повреждения шланга. Длина 1.93 м.



C00039684. С00046069 Заливной шланг Заливной шланг с двойными стенками. Защищает протечек. Длина 1,5 м, 3,0 м



С00003070 Гибкий заливной шланг Гибкий заливной шланг из прочного материала с двойными стенками. Защищает от протечек. Длина 1,5 м



C00019903, C00026297 Сверхпрочный сливной шланг Сливной шланг повышенной прочности. Предотвращает протечки. Длина 1,895 м, 3,0 м



C00098488 Заливной шланг с индикацией Шланг оснащен системой защиты от повреждений, при которой при прорыве внутреннего шланга, внешний шланг предотвращает протечку воды и приобретает красный цвет, указывающий о необходимости замены шланга



Скребок для стеклокерамики. Лезвия к скребку.



- Профессиональный скребок предназначен для очистки стеклокерамических поверхностей.
- Регулируемый наклон лезвия позволяет избежать царапин.
- Содержит сменное лезвие.
- Использование максимально безопасно, т.к. лезвие может быть втянуто в скребок после использования



Комплект из 10 высококачественных стальных лезвий для скребка.

C00091279

C00091520

Scholtès







Средство для очистки стеклокерамики.



- Более эффективно и безопасно, чем другие непрофессиональные продукты доступные на рынке, благодаря содержанию природных поверхностно-активных веществ, которые эффективно растворяют жир и грязь, а также пригоревшие остатки пищи на стеклокерамической плите.
- Прост в использовании, так как он действует сам по себе без какого-либо трения, растворяя все жиры и загрязнения полностью за 15 - 30 минут.
- Восстанавливает максимальную чистоту и гигиену, Вашей стеклокерамической плиты, дезинфицируя её.
- Не оставляет царапин: не содержит абразивных ингредиентов.
- Экологически чистый: на 90% биоразлагаем.

Спрей (500мл)



Средство по уходу за СВЧ-печами.



- Удаляет трудно выводимые загрязнения и жировые отложения с внутренних и внешних поверхностей СВЧ-печей.
- Бережно заботится о чистоте поверхностей не оставляя царапин (не содержит абразивных веществ).
- Уничтожает вредные бактерии и микроорганизмы.
- Уничтожает неприятные запахи.
- Имеет защиту от несанкционированного доступа детей.
- •Экологически чистое средство: более 90%ингредиентов биоразлагаемы.

Спрей 500 мл





Средство для очистки духовки.



- Эффективно даже в холодной печи, что исключает необходимость нагрева печи и экономит электроэнергию
- Растворяет жир без необходимости использования абразивных средств, что позволяет избежать царапин на поверхности.
- Не агрессивен к разным поверхностям: растворяет все виды жира и грязи внутри печи в течение 1 часа (продукт может быть оставлена на ночь без риска повреждения поверхности).
- Не содержит "каустической соды", компонента, который является причиной вредных испарений. "Каустическая сода" присутствует в непрофессиональной продукции на рынке.
- Содержит природные поверхностно-активные компоненты,
 которые разлагаются биологическим путём более чем на 90%

Флакон-спрей (500мл.)



Средство по уходу за нержавейкой. Средство по уходу за конфорками и решётками.





- Кремообразное средство, которое удаляет жир и грязь с поверхности, очищает и дезинфицирует.
- Более эффективно по сравнению с непрофессиональными продуктами, представленными на рынке, поскольку содержит специальные компоненты (глинозем)
- Не оставляет царапин, так как не содержит абразивных веществ типичных порошковых продуктов или не профессиональные продукты
- Возвращает естественный блеск металла, а также оставляет плёнку с водоотталкивающим эффектом, что облегчает последующую чистку.
- Заботится о коже Ваших рук, поскольку содержит базу природных компонентов, и следовательно, гипоалергенно, с нейтральным уровнем рН, что демонстрируют клинические исследования
- Экологически чистый: на 90% биологически разлагается.





- Кремообразное средство, которое восстанавливает плиту до её естественного состояния, удаляя все отложения, и окисления вызванные высокими температурами.
- Восстанавливает естественный цвет металла, добавляя блеск и сияние.
- Не содержит каких-либо абразивных веществ, что позволяет избежать царапин и других повреждений.
- Растворяет даже самые застаревшие пятна и грязь
- Экологически чистый: 90% биоразлагаемых компонентов.

C00091220

Флакон 280мл








Cooking

Полироль для поверхностей из нержавеющей стали.



- •Идеально подходит для ежедневного ухода.
- •Бережно очищает, дезинфицирует и полирует поверхности из нержавеющей стали.
- •Превосходно удаляет следы брызг, отпечатки пальцев, легкие загрязнения. Придает поверхностям сияние и блеск.
- •Не содержит абразивов, что позволяет избежать царапин.
- **■**Ph-нейтрально, не вызывает раздражений кожи.
- •Не требуется смывать водой: достаточно удалить остатки средства вместе с загрязнениями сухой тканью и отполировать до блеска.

Флакон -спрей 500 мл.



Cooking

Угольные фильтры для вытяжек.



С00095231 Модель: 10 Совместимость: Indesit, Ariston, Hotpoint-Ariston, Whirlpool, Bauknecht



С00090708 Модель: 34 Совместимость: Electrolux, Brandt, Candy, Hotpoint, Scholtes, Whirlpool, Baukneckt



С00090710 Модель: 200 Совместимость: Ariston, Hotpoint, Scholtes, Electrolux, Brandt, Candy, Whirlpool



С00090740 Модель: 28 Совместимость: Electrolux, Brandt, Candy, Whirlpool, Hotpoint, Scholtes, Bauknecht



C00090726 Модель: 35 Совместимость: Whirlpool, Bauknecht



С00090739 Модель: B210 Совместимость: Ariston, Hotpoint, Scholtes, Bosch, Electrolux, Brandt, Siemens



С00090700 Модель: 30 Совместимость: Electrolux, Brandt, Candy, Whirlpool, Bauknecht, Scholtes



C00090697 Модель: F196 Совместимость: Indesit, Ariston, Hotpoint, Electrolux, Scholtes



C00090701 Модель: F233 Совместимость: Ariston, Zanussi, Electrolux, Brandt, Miele



Угольные фильтры для вытяжек.



C00076030 **Универсальный** жировой фильтр

Размеры: 470х1140 (2 фильтра 470x570) Высокая впитывающая способность. Срок службы 3 месяца.



C00076031 **Универсальный** жировой фильтр

Размеры: 470x1140 (2 фильтра 470x570) Высокая впитывающая способность. Индикация заполнения Срок службы 3 месяца.

(i) indesit

Cooling

Средство по уходу за холодильником.



- Обеспечивает гигиену и улучшает срок хранения продуктов питания за счет устранения микроорганизмов и бактерий внутри холодильника и морозильника
- Другие продукты, представленные на рынке, что содержат уксус или "уксусную кислоту» НЕ дезинфицируют и не удаляют бактерии и микроорганизмы
- НЕ требует последующего смывания, что упрощает его регулярное использование для поддержания максимальной гигиены.
- Абсолютно безопасен, без запаха и нетоксичный не оставляет следов и разводов
- Рекомендуется для использования также и на внешних поверхностях холодильника.
- Экологически чистое средство: более 90%ингредиентов биоразлагаемы.





Разморозка холодильника.



C00091256

- Быстро удаляет лед, наросший в морозильной камере, не причиняя вреда продуктам.
- Нетоксично. Безвредно для продуктов.
- Без запаха.
- Защита от детей (предохранитель на распылителе)
- Экологически безопасен. Более 90% состава биологически разлагается.

Спрей 500 мл



Cooling

Поглотитель запаха для холодильника.



- Поглощает неприятные запахи. Препятствует их распространению
- Не требует много места
- Удобный гелевый индикатор замены внутри пингвина
- Абсолютно безопасен, без запаха и нетоксичный
- Привлекательный дизайн в виде ПИНГВИНА подарит хорошее настроение.





Коврик для хранения овощей и фруктов.



C00098407

- Надолго продлевает свежесть фруктов и овощей.
- Размещение коврика на дне ящика для фруктов и овощей предотвратит образование плесени и появление вредных бактерий, благодаря лучшей циркуляции воздуха вокруг продуктов.
- Коврик подходит для использования в ящиках любой формы, даже в широких холодильниках (70 см).
- Коврик легко разрезать пополам, чтобы придать ему нужный размер и форму и разместить его в оба ящика для хранения овощей.

Размеры: 31 x 50 x 0,5 см



Cooling



Средство для очистки кондиционеров.



- Подходит для кондиционеров, в том числе автомобильных, и сплит-систем.
- Нейтрализует неприятный запах. Удаляет вредные бактерии, грибки и пыль с внутренних деталей
- Профессиональное средство Аналоги используются сервисами крупнейших производителей автомобилей

Позволяет проводить очистку кондиционера самостоятельно без демонтажа

1 флакона хватает на 2 применения
Рекомендуем применять каждые 6 месяцев

